

التاريخ:

حضرة ولي امر الطالب/ة
تحية وبعد،

نشرة ارشاد للاهل قبل اعطاء التطعيم ضد الحصبة, النكاف, الحميراء وجدرى الماء MMRV
דף מידע להורים לפני מתן חיסון כנגד אדמת חצבת חזרת ואבעבועות רוח (MMRV)

במوجب برنامج التطعيمات الروتينيه المتبع في دولة اسرائيل , نود ان نعلمكم ان ابنكم/اننتכם سيتلقى خلال العام الدراسي ككل طلاب الصف الاول, تطعيمًا مدمجًا ضد الحصبة, النكاف, الحصبة الألمانية وجدرى الماء, MMRV .

ينصح بإعطاء التطعيم المدمج لكل التلاميذ يشمل الذين مرضوا او تلقوا تطعيمًا في الماضي ضد واحد وأكثر من الامراض التالية: الحصبة, النكاف, الحميراء الحصبة الألمانية وجدرى الماء, من اجل اكتساب مناعة واسعة.

يمنع هذا التطعيم امراضا من شأنها ان تؤدي الى مضاعفات خطيرة وحتى قاتلة .
يعطى هذا التطعيم بحقنة واحدة في الذراع .

في الحالات التالية يجب ابلاغ ممرضة المدرسة :

- إذا كان ابنكم / ابنتكم يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في يوم التطعيم, في هذه الحالة قد تقرر الممرضة تأجيل التطعيم حتى الشفاء من الحمى .
- إذا حصل لابنكم / ابنتكم أعراض جانبية صعبة بعد أن تلقى في الماضي وجبة سابقة لنفس التطعيم أو بعد تطعيمات ضد الحصبة, النكاف, الحصبة الألمانية وجدرى الماء المشمولة في التطعيم المدمج.
- إذا كان ابنكم / ابنتكم يعاني من ضعف في جهاز المناعة: عيوب المناعة الأولية مثل انعدام / نقص غاماغلوبولين في الدم, ضعف المناعة المكتسب (مثل مرض خبيث), أو يتلقى علاجًا بواسطة إحدى المواد التالية: ستيروئيدات, كيميوترايبيا أو إشعاعات فعندئذ يجب إحضار تصديق من الطبيب المعالج حيث يسمح له/ها بتلقي هذه التطعيمات.
- إذا كان لابنكم/ابنتكم رد فعل من نوع انافيلكتي بعد تناول: دواء, طعام, تطعيم او حساسية للمطاط (لاتكس).
- إذا كان ابنكم / ابنتكم قد تلقى في الشهر الأخير تطعيمًا من نوع حي مضعف (חי' מוחלש) مثل: التطعيم ضد الحصبة, النكاف, الحصبة الألمانية وجدرى الماء, الحمى الصفراء, أنفلونزا بواسطة الرش (FLUMIST).
- إذا كان ابنكم / ابنتكم تلقى في السنة الأخيرة تطعيمًا من نوع ايمونوغلوبولين أو وجبة دم, فيرجى الإشارة إلى تاريخ التطعيم / نقل الدم _____.
- إذا كان ابنكم / ابنتكم قد تلقى في السنة الأخيرة تطعيمًا ضد داء الكلب (وهو تطعيم يعطى في غرفة الطوارئ في المستشفى) فيرجى الإشارة إلى تاريخ التطعيم _____.

لهذه المعلومات اهمية كبرى بهدف اتخاذ القرار بخصوص اعطاء التطعيم

لدى نسبة قليلة من الطلاب قد تظهر بعد التطعيم عوارض جانبية, عامة هي عوارض خفيفة وعابرة.
ردود الفعل المحلية: احمرار, آلام وانتفاخ في مكان الحقن, اعتبارًا من اليوم الرابع بعد إعطاء التطعيم.
ردود الفعل العامة: ارتفاع الحرارة قد يحصل بين 5 – 12 يوما بعد تلقي التطعيم وطفح جلدي قد يظهر حتى 42 يوما بعد تلقي التطعيم.
ردود الفعل النادرة: التهاب الجهاز التنفسي العلوي, زكام, انتفاخ الغدد اللعابية وانتفاخ والتهاب غدد الريق, التهاب الخصيتين, نقشان الشبيهة, إسهال, تقيؤ, نعاس, تعب وضعف.
ردود فعل بالجهاز العصبي وفرط بالحساسية , بضمنها رد فعل تحسسي مفاجئ من نوع انافيلكتي هي ردود فعل نادرة جدا .

سيعطى التطعيم في تاريخ _____

الرجاء ارسال بطاقة تطعيم ولدكم الى المدرسة حتى تاريخ _____

لتفاصيل أخرى يمكنك الدخول حسب الرابط لموقع وزارة الصحة:

https://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/Vaccination_of_infants/Pages/default.aspx

باحترام



اسم وختم ممرضة المدرسة

מידע אודות שירותי בריאות התלמיד

www.natali.co.il

1-700-504-121

pniot-edu@natali.co.il

ימים א'-ה' 08:30-17:30