

_____ التاريخ:

حضرة ولي امر الطالب /
تحية وبعد,

**نشرة ارشاد للاهل قبل اعطاء التطعيم ضد الخناق (دفتيريا), داء الكزاز (التيتانوس), السعال وشلل الاطفال (Tdap- IPV)
דף מידע להורים לפני מתן חיסון כנגד אסכרה (דיפתריה), פלצת (טטנוס), שעלת ושיתוק
ילדים (Tdap – IPV)
עדכון יולי 2017**

بموجب برنامج التطعيمات الروتينية المتبعة في دولة اسرائيل. سيتلقى ابنكم ككل طلاب صفوف الثواني وجبة تطعيم ضد الخناق (دفتيريا), داء الكزاز (التيتانوس), السعال وشلل الاطفال (Tdap-ipv).

ان التطعيم ضد هذه الامراض يمنع امراضا من شأنها ان تؤدي الى تعقيدات صعبة وحتى قاتلة . يعطى التطعيم بحقنة واحدة في الذراع .

في الحالات التالية يجب ابلاغ ممرضة المدرسة :

- اذا كان ابنكم \ ابنتكم يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة في يوم تلقي التطعيم, في هذه الحالة قد تقرر الممرضة تاجيل التطعيم حتى الشفاء التام .
- اذا كان لابنكم \ ابنتكم رد فعل (ظاهرة ثانوية) صعب بعد ان تلقى في الماضي وجبة سابقة لتطعيم ضد الخناق, الكزاز, والسعال خلال 7 ايام من موعد تلقي التطعيم .
- اذا كان لابنكم/ابنتكم ردود فعل من نوع انافيلكتي بعد تناول : دواء , غذاء, تطعيم او للمطاط (لاتكس)
- اذا كان ابنكم \ ابنتكم يعاني من مرض عصبي (مثل مرض الصرع אפילפסיה) .

لهذه المعلومات اهمية كبرى بهدف اتخاذ القرار بخصوص اعطاء التطعيم لدى نسبة قليلة من الطلاب قد تظهر بعد التطعيم عوارض جانبية, عامة هي عوارض خفيفة وعابرة.

ان تلقي التطعيم ضد هذه الامراض افضل وبقي من الاصابة باحداها .
ردود الفعل المحلية : احمرار, الام محلية وانتفاخ في مكان الحقن وأحيانا بكل الذراع.
ردود الفعل العامة : غثيان, تقيؤ, فقدان الشهية, دوران, اسهال, اوجاع الراس, نعاس, توتر, عصبية وارتفاع الحرارة , اوجاع في العضلات, اوجاع في المفاصل , وانتفاخ في الغدد للمفاوية.

ردود فعل بالجهاز العصبي وفرط بالحساسية , بضمنها رد فعل تحسسي مفاجئ من نوع انافيلكتي هي ردود فعل نادرة جدا .
سيعطى التطعيم في تاريخ _____

الرجاء ارسال بطاقة تطعيم ولدكم الى المدرسة حتى تاريخ _____

لتفاصيل أخرى يمكنك الدخول حسب الرابط لموقع وزارة الصحة:

https://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/Childbirth/Vaccination_of_infants/Pages/default.aspx



باحترام

اسم وختم ممرضة المدرسة